**FICHE N° 009-2003**

**ELUSEPT GEL MOUSSANT SURGRAS**

MAINS

**PROPRIETES :**
Grâce à sa composition originale, ELUSEPT GEL MOUSSANT SURGRAS hypoallergénique* à usage fréquent permet un lavage simple des mains avant désinfection, en limitant les risques de sécheresse cutanée.
Produit microbiologiquement stable, ELUSEPT GEL MOUSSANT SURGRAS ne se contamine pas durant son utilisation.

**COMPOSITION :**
WATER (AQUA), DISODIUM COCOAMPHODIACETATE, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, DECYL GLUCOSIDE, COCAMIDO PROPYL DIMETHYLAMINOHYDROXYPROPYL HYDROLYZED COLLAGEN, CETEARETH-60 MYRISTYL GLYCOL, GLYCERIN, PEG-60, ALMOND GLYCERIDES, CITRIC ACID, DISODIUM EDTA, FRAGRANCE (PARFUM), GLYCOL PALMITATE, GLYCOL STEARATE, PHENOXYETHANOL, SODIUM PROPYLPARABEN.

**INDICATIONS :**
ELUSEPT GEL MOUSSANT SURGRAS est utilisé pour le lavage simple et répété des mains et pour le lavage simple, préalable à la désinfection chirurgicale des mains.
Il procure une sensation de confort immédiat tout en respectant le film hydro-lipidique naturel de la peau. Grâce à son pouvoir surgraissant**, ELUSEPT GEL MOUSSANT SURGRAS est parfait pour le lavage fréquent des mains.

**PROTOCOLE D'EMPLOI* :**
Déposer une dose de gel moussant sur les mains préalablement mouillées. Frotter pendant 15 à 30 secondes en insistant sur les zones interdigitales, le pourtour des ongles et le dos de la main. Rincer abondamment et sécher soigneusement à l'aide d'une serviette à usage unique.

**PRECAUTIONS D'EMPLOI :**
Réservé à l'usage externe.
Ne pas avaler.
Rincer en cas de contact avec les yeux.

**CONDITIONS DE CONSERVATION :**
Stocker le produit dans son emballage d'origine entre 0° et +40°C.

**DUREE DE CONSERVATION :**
30 mois

*Elaboré pour minimiser les risques d'allergie
**Des couches supérieures de l'épiderme

| | | |
|---|---|---|
| LABORATOIRES ELUSEPT<br>Parc Technologique du canal<br>3, rue Ariane<br>31520 RAMONVILLE SAINT AGNE | FICHE TECHNIQUE<br>PRODUIT FINI<br><br>Produit cosmétique | Lauence DOLBOIS<br>Directeur Département Commercial<br>des Laboratoires ELUSEPT<br><br>Approbation : |
| | ELUSEPT CREME PROTECTRICE<br>HYDRATANTE MAINS<br>RV1738D – LA 2121 | Création : 01/09/2010 |

# FICHE N° 009-2010

## ELUSEPT CREME PROTECTRICE HYDRATANTE MAINS

Produit pour le corps non rincé
Contenu nominal : Tube 50 ml + capsule

PROPRIETES :
ELUSEPT CREME PROTECTRICE HYDRATANTE pour les MAINS hydrate, répare et protège la peau de la sècheresse et des irritations liées aux lavages fréquents ou à l'usage répété de produits chimiques.

- la Glycérine, hautement hydratante, concentre l'eau dans les couches superficielles de l'épiderme qui retrouvent toute leur tonicité et leur souplesse.
- la Vaseline forme un film protecteur invisible à la surface de la peau.
- les Vitamines ont un rôle réparateur et protecteur.

INGREDIENTS :
WATER (AQUA) - BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA BUTTER) (BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER) – GLYCERIN - PROPYLENE GLYCOL - GLYCERYL STEARATE - MINERAL OIL (PARAFFINUM LIQUIDUM) – CYCLOMETHICONE - HEXYLENE GLYCOL - STEARIC ACID - CETEARYL ALCOHOL – PANTHENOL - TOCOPHERYL ACETATE – TREHALOSE - ALPHA-ISOMETHYLIONONE - BENZYL BENZOATE – BENZYL SALICYLATE - BHA – BHT - BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL - CETEARYL GLUCOSIDE – CITRONELLOL – DIMETHICONOL - FRAGRANCE (PARFUM) – GERANIOL - HEXYL CINNAMAL – HYDROXYCITRONELLAL - HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE – LIMONENE – LINALOOL – METHYLPARABEN – PHENOXYETHANOL – PROPYLPARABEN - RETINYL PALMITATE – SORBITOL – TRIETHANOLAMINE

FONCTION:
Pour adultes présentant des mains sèches et abîmées.
ELUSEPT CREME PROTECTRICE HYDRATANTE pour les MAINS a été spécialement formulée pour soulager, soigner et protéger durablement les mains desséchées, abîmées et gercées soumises à des produits chimiques ou à des lavages fréquents. De texture fine et de parfum agréable, ELUSEPT CREME PROTECTRICE HYDRATANTE pour les MAINS est souple à l'étalement, pénètre facilement et rapidement et ne laisse pas la peau luisante. Elle procure une sensation de confort immédiat.
Testée sous contrôle dermatologique.

MODE D'EMPLOI :
Appliquer ELUSEPT CREME PROTECTRICE HYDRANTANTE pour les MAINS en couche mince plusieurs fois par jour.

| | | |
|---|---|---|
| Elusept<br><br>LABORATOIRES ELUSEPT<br>Parc Technologique du canal<br>3, rue Ariane<br>31520 RAMONVILLE SAINT AGNE | FICHE TECHNIQUE<br>PRODUIT FINI<br><br>Produit cosmétique | Lauence DOLBOIS<br>Directeur Département Commercial<br>des Laboratoires ELUSEPT<br><br>Approbation : |
| | ELUSEPT CREME PROTECTRICE<br>HYDRATANTE MAINS<br>RV1738D – LA 2121 | Création : 01/09/2010 |

CONDITIONS DE CONSERVATION :
Se conserve dans son emballage d'origine entre 0° et 40°C.

DUREE DE CONSERVATION :
36 mois.
PAO : 12 mois

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

**ELUSEPT GEL HYDRO DESINFECTANT (FDS n°1125)**

**Version:11** **Date de révision: 04/10/2010** **R:1907/2006/CE - ISO 11014-1**

## *1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ / ENTREPRISE*

| | |
|---|---|
| Identification de la substance ou de la préparation | ELUSEPT GEL HYDRO DESINFECTANT (FDS n°1125) |
| Utilisation de la substance / préparation | Désinfectant |
| N°code du produit: | 09070701 |
| Identification de la société / entreprise | Laboratoires PRODENE KLINT<br>8, rue Léon Jouhaux - Z.A. Pariest CROISSY BEAUBOURG<br>77435 MARNE LA VALLEE<br>France<br>Tél: 01.60.95.49.00<br>Télécopie: 01.60.95.49.49<br>Courriel: catherine.vignot@prodene-klint.com |
| Téléphone en cas d'urgence (à utiliser par le médecin traitant): | FR - ORFILA Tél : + 33 (0) 1 45 42 59 59 |

## *2. IDENTIFICATION DES DANGERS*

| | |
|---|---|
| Dangers principaux: | Inflammable.<br>Irritant pour les yeux.<br>L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges |
| Risque(s) spécifique(s): | Tenir à l'écart de toute source d'ignition.<br>Pas de risque spécial dans les conditions normales d'utilisation. |

## *3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS*

| | |
|---|---|
| Description de la préparation: | Préparation à base d'agents antimicrobiens et de glycérine |
| Composant(s) contribuant aux dangers pour la santé: | • propane-2-ol; alcool isopropylique - N°Id:: 603- 117-00-0 - N°CE:: 200-661-7 - N°CAS:: 67-63-0<br>Conc. (% pds):(%): 10 < C <= 15 - Classification: • F; R11 Xi; R36 R67 •<br>• 2,2'-iminodiéthanol; diéthanolamine - N°Id:: 6 03-071-00-1 - N°CE:: 203-868-0 - N°CAS:: 111-42-2<br>Conc. (% pds):(%): 0 < C <= 1 - Classification: • Xn; R 22-48/22 • Xi; R 38-41 •<br>• éthanol; alcool éthylique - N°Id:: 603-002-00- 5 - N°CE:: 200-578-6 - N°CAS:: 64-17-5<br>Conc. (% pds):(%): 50 < C <= 60 - Classification: • F; R 11 •<br>• benzoate de dénatonium - N°CE:: 223-095-2 - N° CAS:: 3734-33-6<br>Conc. (% pds):(%): 0 < C <= 1 - Symbole(s): Xn - Phrase(s) R: 22-36 |

## *4. PREMIERS SECOURS*

| | |
|---|---|
| Conseils généraux: | En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).<br>Ne jamais rien faire absorber par la bouche à une personne inconsciente. |
| Inhalation: | Transporter la victime à l'air frais, dans un endroit calme, dans une position demi couchée, et appeler immédiatement un médecin. |
| Contact avec la peau: | Non applicable. |
| Contact avec les yeux: | En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Tenir l'oeil bien ouvert pendant le rinçage. |
| Ingestion: | En cas d'ingestion accidentelle, faire immédiatement appel a un médecin. Garder au repos. NE PAS faire vomir. Rincer la bouche. Ne rien donner à boire. |

## *5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE*

| | |
|---|---|
| Moyen(s) d'extinction approprié(s): | En cas d'incendie, utiliser: dioxyde de carbone (CO2) , mousse résistant aux alcools , poudre , sable . |
| Moyen(s) d'extinction à ne PAS utiliser pour raison de sécurité: | Ne pas utiliser un jet d'eau. |

| | |
|---|---|
| Méthode(s) spéciale(s): | En cas d'incendie à proximité: éloigner les fûts .<br>Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau. |
| Risques spéciaux: | En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées. |
| Equipements spéciaux pour la protection des intervenants: | Utiliser un appareil respiratoire autonome et également un vêtement de protection . |

## *6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE*

| | |
|---|---|
| Précaution(s) individuelle(s): | Voir rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser.<br>En cas de formation de vapeurs, utiliser un appareil respiratoire adéquat.<br>Tenir à l'écart de toute source d'ignition. |
| Précaution(s) pour la protection de l'environnement: | Endiguer et contenir le produit renversé.<br>Ne pas contaminer les eaux souterraines et de surface. |
| Méthode(s) de nettoyage: | Absorber tout produit répandu avec du sable ou de la terre.<br>Collecter mécaniquement (en balayant ou pelletant) et mettre dans un récipient adéquat pour élimination.<br>Après le nettoyage, rincer les restes de produit à l'eau. |

## *7. MANIPULATION ET STOCKAGE*

Manipulation

| | |
|---|---|
| - Précaution(s): | Observer les réglementations de la protection du travail.<br>Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8.<br>Prévoir une aspiration ou/et ventilation adéquate.<br>Ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne pas inhaler les vapeurs. |
| - Mesure(s) d'ordre technique: | Ne jamais mélanger avec d'autres produits. |
| - Conseil(s) d'utilisation(s): | Les emballages déjà ouverts doivent être refermés soigneusement et maintenus debout de manière à éviter toute fuite.<br>Ne jamais remettre le produit non utilisé dans son emballage d'origine.<br>Ne pas réutiliser les emballages vides sans lavage ou recyclage approprié. |

Stockage

| | |
|---|---|
| - Précaution(s): | Conserver le récipient bien fermé.<br>Tenir à l'écart de toutes contaminations . |
| - Condition(s) de stockage: | Conserver dans l'emballage d'origine.<br>Conserver dans un endroit sec, frais et très bien ventilé.<br>Conserver à l'abri du gel.<br>Stocker à une température comprise entre 4°C et 40° C |
| - Type de matériaux à utiliser pour l'emballage / conteneur: | de même nature que celui d'origine . |

## *8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE*

| | |
|---|---|
| Mesure(s) d'ordre technique: | Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits fermés. |

Paramètre(s) de contrôle:

| | |
|---|---|
| - Limite(s) d'exposition: | • propane-2-ol; alcool isopropylique:VME ppm = 250 - VME mg/m³ = 650<br>• 2,2'-iminodiéthanol; diéthanolamine:VME ppm = 3 - VME mg/m³ = 13<br>• éthanol; alcool éthylique:VME ppm = 1000 - VME mg/m³ = 1880<br><br>Valeurs INRS :<br>éthanol; alcool éthylique : VME = 1900 mg/m3; VLE = 5000 ppm - 9500 mg/m3<br>propane-2-ol; alcool isopropylique : VLE = 400 ppm - 980 mg/m3<br>2,2'-iminodiéthanol; diéthanolamine : VME = 15 mg/m³ |

Protection individuelle:

| | |
|---|---|
| - Protection des voies respiratoires: | Pas nécessaire si la ventilation est suffisante. |
| - Protection des mains: | Pas nécessaire. |
| - Protection de la peau et du corps: | Pas de vêtement de travail spécialement recommandé. |

| | |
|---|---|
| - Protection des yeux: | S'il y a des risques d'exposition des yeux, des lunettes de protection devraient être utilisées. |
| - Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement: | Eviter que le produit non dilué n'arrive dans les égouts ou les eaux de surface.<br>Evacuer les eaux de rinçage comme les eaux usées. |

## *9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES*

Informations générales

| | |
|---|---|
| - Aspect: | liquide limpide |
| - Couleur: | incolore |
| - Odeur: | alcoolique |
| Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement | |
| - PH: | 6,0 - 7,0 |
| - Point / intervalle d'ébullition: | Non déterminé. |
| - Point d'éclair: | 21°C |
| - Limites d'explosivité: | Non applicable. |
| - Densité relative (eau = 1): | 0,850 - 0,870 |
| - Viscosité: | 1500 - 2500 mPa.s (20°C) |
| - Hydrosolubilité: | complètement soluble . |
| - Liposolubilité: | Non déterminé. |
| - Solubilité aux solvants: | soluble dans la plupart des solvants organiques . |

## *10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ*

| | |
|---|---|
| Stabilité: | Stable dans les conditions d'utilisation et de stockage recommandées à la rubrique 7. |
| Conditions à éviter | Eviter les températures supérieures à 40 °C .<br>Conserver à l'abri du gel. |
| Matières à éviter | Ne jamais mélanger avec d'autres produits. |
| Produits de décomposition dangereux | Non applicable. |

## *11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES*

Toxicité aiguë

| | |
|---|---|
| - Inhalation: | Non déterminé. |
| - Contact avec la peau: | Non irritant<br>Ligne directrice 404 de l'OCDE<br><br>Non irritant<br>Patch test |
| - Contact avec les yeux: | Irritant pour les yeux.<br>Ligne directrice 405 de l'OCDE<br><br>irritant<br>HET-CAM |
| - Ingestion: | DL50 (rat) supérieure à 2 g/kg.<br>Non dangereux par ingestion<br>Ligne directrice 423 de l'OCDE (17/12/2001) |
| Sensibilisation: | Aucune réaction de sensibilisation n'a été observée.<br>(étude PSHM selon Marzulli et Maibach) |

## *12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES*

| | |
|---|---|
| Information(s) générale(s): | Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible. |

| | |
|---|---|
| Effets sur l'environnement: | Aucun effet toxicologique sur l'environnement n'est connu ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation. |
| - Toxicité aquatique: | Non déterminé. |
| - Toxicité pour les oiseaux: | Non déterminé. |
| Effets nocifs divers | |
| - Potentiel de formation d'ozone photochimique: | Non déterminé. |
| - Potentiel de réchauffement global: | Non déterminé. |

## *13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION*

| | |
|---|---|
| Déchets / produits non utilisés: | Collecter tous les déchets dans des conteneurs appropriés et étiquetés et éliminer conformément aux règlements locaux. |
| Emballages contaminés: | Ne pas réutiliser des récipients vides. Les emballages restent dangereux quand ils sont vides. Continuer à respecter toutes les consignes de sécurité.<br>Les déchets et emballages usagés sont à traiter conformément aux réglementations locales. |
| Information(s) supplémentaire(s): | Aucune. |

## *14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT*

| | |
|---|---|
| Information(s) générale(s): | Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer et de l'ICAO/IATA pour le transport par air. |
| Numéro ONU | 1993 |
| Voies terrestres (route, directive 94/55/CE / rail, directive 96/49/CE: ADR/RID) | |
| - Nom d'envoi exact: | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (pression de vapeur à 50°C inférieure ou égale à 110 kPa) (ethanol, alcool isopropylique) |
| - Classe de danger: | 3 |
| - Groupe d'emballage: | II |
| - Etiquettes ADR/RID: | 3 |
| - Code danger: | 33 |
| - Code de classification et dispositions spéciales: | F1 274-601-640D |
| - Instructions d'emballage: | P001-IBC02-R001 |
| Voies maritimes (IMDG) | |
| - Nom d'expédition: | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. - (ethanol, alcool isopropylique) |
| - Classe: | 3 |
| - Groupe d'emballage: | II |
| - Polluant marin: | non |
| - N°FS: | F-E, S-E |
| - Etiquette(s) IMDG: | 3 |
| - Instructions d'emballage: | P001 |
| Voies aériennes (ICAO/IATA) | |
| - Nom d'envoi exact: | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (ethanol, alcool isopropylique) |
| - ICAO/IATA classe: | 3 |
| - Groupe d'emballage: | II |
| - Etiquettes ICAO/IATA: | 3 |
| - Avis ou remarques importantes: | Aéronef passager et cargo |

| | |
|---|---|
| Autre(s) information(s): | autre possibilité :<br><br>Numéro UN 1D 8000<br>Class 9<br>Etiquette : Miscellaneous<br>Désignation Transport : Consumer commodity |

## *15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES*

| | |
|---|---|
| Etiquetage: | Selon les directives européennes sur la classification, l'emballage, et l'étiquetage des substances dangereuses . |
| N°CE: | Non applicable. |
| Symbole(s): | Xi - Irritant<br> |
| Phrase(s) R: | 10 Inflammable.<br>36 Irritant pour les yeux.<br>67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges |
| Phrase(s) S: | 2 Conserver hors de la portée des enfants.<br>46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. |
| Information(s) complémentaire(s): | Tableau des maladies professionnelles n°84 : "Affe ctions engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel" |

## *16. AUTRES INFORMATIONS*

| | |
|---|---|
| Texte complet des phrases dont le n° figure en rubrique 3: | R11 Facilement inflammable.<br>R36 Irritant pour les yeux.<br>R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges<br>R22 Nocif en cas d'ingestion.<br>R38 Irritant pour la peau.<br>R41 Risque de lésions oculaires graves.<br>R48/22 Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion. |
| Avis ou remarques importantes: | Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relative à notre produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.<br><br>L'information, mentionnée dans cette fiche de données de sécurité, concerne le produit nommé dans la rubrique 1. Et elle est transmise en supposant que le produit sera utilisé de la manière et dans le but fixé par le fabriquant.<br><br>Il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre les mesures de précaution mentionnées ainsi que de veiller à avoir une information complète et suffisante pour l'utilisation de ce produit. |
| Utilisation de la substance / préparation | Désinfectant |
| Restrictions: | Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés ci-dessus sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites. |
| Recommandation(s): | Il est recommandé de transmettre les informations de cette fiche de données de sécurité, éventuellement dans une forme appropriée, aux utilisateurs. |
| Historique | |
| - Date de la première édition: | 24/10/2007 |
| - Date de la révision précédente: | 27/04/2010 |
| - Date de révision: | 04/10/2010 |
| - Version: | 11 |
| - Révision chapitre(s) n°: | 15 |

Réalisé par: Laboratoires PRODENE KLINT

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

**ELUSEPT SOLUTION HYDRO DESINFECTANTE (FDS n°1257)**

**Version:1** **Date de la première édition: 19/04/2010** **R:1907/2006/CE - ISO 11014-1**

## *1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ / ENTREPRISE*

| | |
|---|---|
| Identification de la substance ou de la préparation | ELUSEPT SOLUTION HYDRO DESINFECTANTE (FDS n°1257) |
| Utilisation de la substance / préparation | Désinfectant |
| Identification de la société / entreprise | Laboratoires PRODENE KLINT<br>8, rue Léon Jouhaux - Z.A. Pariest CROISSY BEAUBOURG<br>77435 MARNE LA VALLEE<br>France<br>Tél: 01.60.95.49.00<br>Télécopie: 01.60.95.49.49<br>Courriel: catherine.vignot@prodene-klint.com |
| Téléphone en cas d'urgence (à utiliser par le médecin traitant): | FR - ORFILA Tél : + 33 (0) 1 45 42 59 59 |

## *2. IDENTIFICATION DES DANGERS*

| | |
|---|---|
| Dangers principaux: | Inflammable.<br>L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges |
| Risque(s) spécifique(s): | Tenir à l'écart de toute source d'ignition. |

## *3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS*

| | |
|---|---|
| Description de la préparation: | Préparation à base d'agents antimicrobiens et de glycérine |
| Composant(s) contribuant aux dangers pour la santé: | • propane-2-ol; alcool isopropylique - N°Id:: 603- 117-00-0 - N°CE:: 200-661-7 - N°CAS:: 67-63-0<br>Conc. (% pds):(%): 15 < C <= 20 - Classification: • F; R11 Xi; R36 R67 •<br>• éthanol; alcool éthylique - N°Id:: 603-002-00- 5 - N°CE:: 200-578-6 - N°CAS:: 64-17-5<br>Conc. (% pds):(%): 60 < C <= 70 - Classification: • F; R 11 •<br>• benzoate de dénatonium - N°CE:: 223-095-2 - N° CAS:: 3734-33-6<br>Conc. (% pds):(%): 0 < C <= 1 - Symbole(s): Xn - Phrase(s) R: 22-36<br>• 2,2'-iminodiéthanol; diéthanolamine - N°Id:: 6 03-071-00-1 - N°CE:: 203-868-0 - N°CAS:: 111-42-2<br>Conc. (% pds):(%): 0 < C <= 1 - Classification: • Xn; R 22-48/22 • Xi; R 38-41 • |

## *4. PREMIERS SECOURS*

| | |
|---|---|
| Conseils généraux: | En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).<br>Ne jamais rien faire absorber par la bouche à une personne inconsciente. |
| Inhalation: | Transporter la victime à l'air frais, dans un endroit calme, dans une position demi couchée, et appeler immédiatement un médecin. |
| Contact avec la peau: | Non applicable. |
| Contact avec les yeux: | En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Tenir l'oeil bien ouvert pendant le rinçage. |
| Ingestion: | En cas d'ingestion accidentelle, faire immédiatement appel a un médecin. Garder au repos. NE PAS faire vomir. Rincer la bouche. Ne rien donner à boire. |

## *5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE*

| | |
|---|---|
| Moyen(s) d'extinction approprié(s): | En cas d'incendie, utiliser: dioxyde de carbone (CO2) , mousse résistant aux alcools , poudre , sable . |
| Moyen(s) d'extinction à ne PAS utiliser pour raison de sécurité: | Ne pas utiliser un jet d'eau. |
| Méthode(s) spéciale(s): | En cas d'incendie à proximité: éloigner les fûts .<br>Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau. |
| Risques spéciaux: | En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées. |

| | |
|---|---|
| Equipements spéciaux pour la protection des intervenants: | Utiliser un appareil respiratoire autonome et également un vêtement de protection . |

## *6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE*

| | |
|---|---|
| Précaution(s) individuelle(s): | Voir rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser.<br>En cas de formation de vapeurs, utiliser un appareil respiratoire adéquat.<br>Tenir à l'écart de toute source d'ignition. |
| Précaution(s) pour la protection de l'environnement: | Endiguer et contenir le produit renversé.<br>Ne pas contaminer les eaux souterraines et de surface. |
| Méthode(s) de nettoyage: | Absorber tout produit répandu avec du sable ou de la terre.<br>Collecter mécaniquement (en balayant ou pelletant) et mettre dans un récipient adéquat pour élimination.<br>Après le nettoyage, rincer les restes de produit à l'eau. |

## *7. MANIPULATION ET STOCKAGE*

Manipulation

| | |
|---|---|
| - Précaution(s): | Observer les réglementations de la protection du travail.<br>Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8.<br>Prévoir une aspiration ou/et ventilation adéquate.<br>Ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne pas inhaler les vapeurs. |
| - Mesure(s) d'ordre technique: | Ne jamais mélanger avec d'autres produits. |
| - Conseil(s) d'utilisation(s): | Les emballages déjà ouverts doivent être refermés soigneusement et maintenus debout de manière à éviter toute fuite.<br>Ne jamais remettre le produit non utilisé dans son emballage d'origine.<br>Ne pas réutiliser les emballages vides sans lavage ou recyclage approprié. |

Stockage

| | |
|---|---|
| - Précaution(s): | Conserver le récipient bien fermé.<br>Tenir à l'écart de toutes contaminations . |
| - Condition(s) de stockage: | Conserver dans l'emballage d'origine.<br>Conserver dans un endroit sec, frais et très bien ventilé.<br>Conserver à l'abri du gel.<br>Stocker à une température comprise entre 4°C et 40° C |
| - Type de matériaux à utiliser pour l'emballage / conteneur: | de même nature que celui d'origine . |

## *8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE*

| | |
|---|---|
| Mesure(s) d'ordre technique: | Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits fermés. |

Paramètre(s) de contrôle:

| | |
|---|---|
| - Limite(s) d'exposition: | • propane-2-ol; alcool isopropylique:VME ppm = 250 - VME mg/m³ = 650<br>• éthanol; alcool éthylique:VME ppm = 1000 - VME mg/m³ = 1880<br>• 2,2'-iminodiéthanol; diéthanolamine:VME ppm = 3 - VME mg/m³ = 13 |

Protection individuelle:

| | |
|---|---|
| - Protection des voies respiratoires: | Ne pas inhaler les vapeurs.<br>Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire. |
| - Protection des mains: | Pas nécessaire. |
| - Protection de la peau et du corps: | Pas de vêtement de travail spécialement recommandé. |
| - Protection des yeux: | S'il y a des risques d'exposition des yeux, des lunettes de protection devraient être utilisées. |
| - Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement: | Eviter que le produit non dilué n'arrive dans les égouts ou les eaux de surface.<br>Evacuer les eaux de rinçage comme les eaux usées. |

## *9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES*

Informations générales

| | |
|---|---|
| - Aspect: | liquide limpide |
| - Couleur: | incolore |
| - Odeur: | alcool |
| Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement | |
| - PH: | 6,0 - 7,0 |
| - Point / intervalle d'ébullition: | Non déterminé. |
| - Point d'éclair: | 21 °C |
| - Limites d'explosivité: | Non applicable. |
| - Densité relative (eau = 1): | 0,850 - 0,870 |
| - Viscosité: | Non déterminé. |
| - Hydrosolubilité: | complètement soluble . |
| - Liposolubilité: | Non déterminé. |
| - Solubilité aux solvants: | soluble dans la plupart des solvants organiques . |

## *10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ*

| | |
|---|---|
| Stabilité: | Stable dans les conditions d'utilisation et de stockage recommandées à la rubrique 7. |
| Conditions à éviter | Eviter les températures supérieures à 40 °C .<br>Conserver à l'abri du gel. |
| Matières à éviter | Ne jamais mélanger avec d'autres produits. |
| Produits de décomposition dangereux | Non applicable. |

## *11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES*

Toxicité aiguë

| | |
|---|---|
| - Inhalation: | Non déterminé. |
| - Contact avec la peau: | Non irritant<br>Ligne directrice 404 de l'OCDE |
| - Contact avec les yeux: | Non déterminé. |
| - Ingestion: | Non dangereux par ingestion<br>DL50 (rat) supérieure à 2g/kg<br>Ligne directrice 423 de l'OCDE (17/12/2001) |
| Sensibilisation: | Aucune réaction de sensibilisation n'a été observée.<br>(étude PSHM selon Marzulli et Maibach) |

## *12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES*

| | |
|---|---|
| Information(s) générale(s): | Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible. |
| Effets sur l'environnement: | Aucun effet toxicologique sur l'environnement n'est connu ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation. |
| - Toxicité aquatique: | Non déterminé. |
| - Toxicité pour les oiseaux: | Non déterminé. |
| Effets nocifs divers | |
| - Potentiel de formation d'ozone photochimique: | Non déterminé. |
| - Potentiel de réchauffement global: | Non déterminé. |

## *13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION*

| | |
|---|---|
| Déchets / produits non utilisés: | Collecter tous les déchets dans des conteneurs appropriés et étiquetés et éliminer conformément aux règlements locaux. |
| Emballages contaminés: | Ne pas réutiliser des récipients vides. Les emballages restent dangereux quand ils sont vides. Continuer à respecter toutes les consignes de sécurité. Les déchets et emballages usagés sont à traiter conformément aux réglementations locales. |
| Information(s) supplémentaire(s): | Aucune. |

## *14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT*

| | |
|---|---|
| Information(s) générale(s): | Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer et de l'ICAO/IATA pour le transport par air. |
| Numéro ONU | 1993 |
| Voies terrestres (route, directive 94/55/CE / rail, directive 96/49/CE: ADR/RID) | |
| - Nom d'envoi exact: | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (pression de vapeur à 50°C inférieure ou égale à 110 kPa) (ethanol, alcool isopropylique) |
| - Classe de danger: | 3 |
| - Groupe d'emballage: | II |
| - Etiquettes ADR/RID: | 3 |
| - Code danger: | 33 |
| - Code de classification et dispositions spéciales: | F1 274-601-640D |
| - Instructions d'emballage: | P001-IBC02-R001 |
| Voies maritimes (IMDG) | |
| - Nom d'expédition: | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. - (ethanol, alcool isopropylique) |
| - Classe: | 3 |
| - Groupe d'emballage: | II |
| - Polluant marin: | non |
| - N°FS: | F-E, S-E |
| - Etiquette(s) IMDG: | 3 |
| - Instructions d'emballage: | P001 |
| Voies aériennes (ICAO/IATA) | |
| - Nom d'envoi exact: | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (ethanol, alcool isopropylique) |
| - ICAO/IATA classe: | 3 |
| - Groupe d'emballage: | II |
| - Etiquettes ICAO/IATA: | 3 |
| - Avis ou remarques importantes: | Aéronef passager et cargo |

## *15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES*

| | |
|---|---|
| Etiquetage: | Selon les directives européennes sur la classification, l'emballage, et l'étiquetage des substances dangereuses . |
| N°CE: | Non applicable. |
| Symbole(s): | Aucun selon les directives CE. |
| Phrase(s) R: | 10 Inflammable.<br>67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges |
| Phrase(s) S: | Aucune selon les directives CE. |

## *16. AUTRES INFORMATIONS*

| | |
|---|---|
| Texte complet des phrases dont le n° figure en rubrique 3: | R11 Facilement inflammable.<br>R36 Irritant pour les yeux.<br>R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges<br>R22 Nocif en cas d'ingestion.<br>R38 Irritant pour la peau.<br>R41 Risque de lésions oculaires graves.<br>R48/22 Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion. |
| Avis ou remarques importantes: | Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relative à notre produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.<br><br>L'information, mentionnée dans cette fiche de données de sécurité, concerne le produit nommé dans la rubrique 1. Et elle est transmise en supposant que le produit sera utilisé de la manière et dans le but fixé par le fabriquant.<br><br>Il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre les mesures de précaution mentionnées ainsi que de veiller à avoir une information complète et suffisante pour l'utilisation de ce produit. |
| Utilisation de la substance / préparation | Désinfectant |
| Restrictions: | Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés ci-dessus sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites. |
| Recommandation(s): | Il est recommandé de transmettre les informations de cette fiche de données de sécurité, éventuellement dans une forme appropriée, aux utilisateurs. |
| Historique | |
| - Date de la première édition: | 19/04/2010 |
| - Version: | 1 |
| Réalisé par: | Laboratoires PRODENE KLINT |

# GEL HYDROALCOOLIQUE MAINS

Réf. **P00484V02**

Gel désinfectant pour les mains
Formule Bactéricide, fongicide et active sur le virus H1N1

**Composition**
Ethanol (CAS 64-17-5) : 70 g/100g

**Mode d'emploi**
A utiliser sur mains propres et sèches.
Appliquer la quantité nécessaire afin de frictionner les mains et éventuellement les poignets pendant environ 1 minute.
Ne pas rincer.

**Ingrédients**
Alcohol denat., Aqua, Glycerin, Acrylates/C10-30 alkyl acrylates crosspolymer, Aminomethyl propanol.

**Précautions**
Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 6 ans.
Utiliser sur mains saines. Ne pas appliquer sur une peau lésée.
Eviter le contact avec les yeux.
Inflammable.
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
Utiliser et conserver à l'écart de toute flamme ou source d'ignition ou d'étincelles, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement- Ne pas fumer.
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Conserver hors de la portée des enfants.
Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
Eliminer l'emballage vide ou le produit non utilisé conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination des déchets. Dans le second cas, le recyclage de l'emballage sera proscrit.

**Propriétés**
Bactéricide EN 1276
Fongicide EN 1650
Virucide H1N1 (Grippe A) testé selon norme EN 14476

FAREVACARE

## FICHE N°1125-FT



# ELUSEPT GEL HYDRO DESINFECTANT

**DEFINITION**

**ELUSEPT GEL HYDRO DESINFECTANT** est une lotion hydroalcoolique hypoallergénique* sans colorant et sans parfum pour la désinfection des mains par friction. Produit destiné à l'hygiène humaine (TP1)

*formulée de façon à minimiser les risques de réactions allergiques, testée sous contrôle dermatologique

**COMPOSITION**

Préparation à base d'éthanol CAS n°64-17-5 (60% m/ m), isopropanol CAS n°67-63-0 (15% m/m), glycérine .

**ESSAIS**

***1. Caractéristiques organoleptiques***
- *Aspect* : Liquide limpide incolore
- *Odeur* : Alcoolisée

***2. Caractéristiques physico-chimiques (à 20°C)***
- *pH* (pur) : 6,0 - 7,0
- *Viscosité* : 1500 - 2500 mPa.s

**APPLICATIONS**

**Milieu médical et paramédical** : Désinfection des mains sans rinçage et sans essuyage, entre les lavages simples, hygiéniques ou chirurgicaux des mains (exercice en milieu hospitalier, exercice libéral médical et para médical, maintien à domicile, visites, interventions sur lieux d'accidents, transport sanitaire...)

**MODE D'EMPLOI**

**Traitement hygiénique** : Sur mains propres et sèches, appliquer une dose de produit 3mL; frotter mains, poignets, espaces interdigitaux, pourtour des ongles, pendant 30 secondes au moins, jusqu'à évaporation de la phase alcoolique
**Désinfection chirurgicale** : Sur mains propres et sèches, appliquer 3 x 3mL (ou 2 x 4,5mL) de produit ; frotter mains, poignets, avant-bras, coude, espaces interdigitaux, pourtour des ongles pendant 3 x 1min (ou 2 x 1min)

Renouveler le traitement hygiénique/la désinfection chirurgicale si nécessaire ou selon protocole en place

**<u>PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES</u>**

**ELUSEPT GEL HYDRO DESINFECTANT** répond aux critères A d'efficacité des agents de conservation antimicrobiens recommandés pour les préparations pour application locale par la Pharmacopée Européenne chapitre 5.1.3. (5ème édition)

**ELUSEPT GEL HYDRO DESINFECTANT** est conforme aux normes :

- EN 1040, 30s
- EN 1040, 30s, SARM
- EN 1275, *Candida albicans*, 15s
- EN 1500, 3mL, 30s
- EN 1650, conditions de propreté, 5min
- EN 12791, 2 x 4,5mL, 2 x 1min ou 3 x 3mL, 3 x 1min
- EN 14348 sur *Mycobacterium terrae*
- NF T 72-300 selon NF T 72-150 sur *Salmonella enterica* et *Listeria monocytogenes*
- NF T 72-170, 5min, conditions de propreté
- Actif sur Polio virus (1min) et Adénovirus (30s) selon la norme EN 14476
- Actif sur H1N1, 30s selon la méthodologie de la norme EN 14476
- Actif sur HIV selon méthodologie de la norme NF T 72-180
- Actif sur Rotavirus selon méthodologie de la norme NF T 72-180
- Actif sur Herpès simplex selon méthodologie de la norme NF T 72-180
- Actif sur BVDV (indicateur de l'hépatite C) selon la méthodologie de la norme NF T 72-180
- Actif sur PRV (indicateur de l'hépatite B) selon la méthodologie de la norme NF T 72-180
- Actif sur MNV (murin norovirus, virus modèle pour l'étude des norovirus humains), 30s selon EN 14476

**<u>PRECAUTIONS D'EMPLOI</u>**

- **R 10** : Inflammable
- **R 67** : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

- **S 2** : Conserver hors de la portée des enfants
- **S 46** : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette

Usage externe sur peau saine seulement. Ne pas avaler.
Ne pas utiliser avec d'autres désinfectants et autres produits.

**<u>STOCKAGE</u>**

- Entre 0°C et 40°C dans son emballage d'origine ferm é
- Craint le gel
- Dans son emballage d'origine fermé et dans des conditions normales de stockage à température ambiante, **ELUSEPT GEL HYDRO DESINFECTANT** se conserve pendant 36 mois.

**<u>CONDITIONNEMENT</u>**

- Flacon 100mL
- Flacon 500mL
- Flacon 1L Airless

## FICHE N°1257-FT



# ELUSEPT SOLUTION HYDRO DESINFECTANTE

**<u>DEFINITION</u>**

**ELUSEPT SOLUTION HYDRO DESINFECTANTE** est une lotion hydroalcoolique hypoallergénique* sans colorant et sans parfum pour la désinfection des mains par friction. Produit destiné à l'hygiène humaine (TP1).

*formulée de façon à minimiser les risques de réactions allergiques, testé sous contrôle dermatologique

**<u>COMPOSITION</u>**

Préparation à base d'éthanol CAS n°64-17-5 (60% m/ m) et d'isopropanol CAS n°67-63-0 (15% m/m).

**<u>ESSAIS</u>**

***1. Caractéristiques organoleptiques***
- *<u>Aspect</u>* : Liquide limpide incolore
- *<u>Odeur</u>* : Alcool

***2. Caractéristiques physico-chimiques (à 20°C)***
- *<u>pH</u>* (pur) : 6,0 - 7,0

**<u>APPLICATIONS</u>**

**Milieu médical et paramédical** : désinfection des mains sans rinçage et sans essuyage, entre les lavages simples, hygiéniques ou chirurgicaux des mains (exercice en milieu hospitalier, exercice libéral médical et para médical, maintien à domicile, visites, interventions sur lieux d'accidents, transport sanitaire...).

**<u>MODE D'EMPLOI</u>**

**Traitement hygiénique** : sur mains propres et sèches, appliquer une dose de produit (3mL); frotter mains, poignets, espaces interdigitaux, pourtour des ongles, pendant 30 secondes au moins, jusqu'à évaporation de la phase alcoolique.

**Désinfection chirurgicale** : sur mains propres et sèches, appliquer 3 x 3mL (ou 2 x 4,5mL) de produit ; frotter mains, poignets, avant-bras, coudes, espaces interdigitaux, pourtour des ongles pendant 3 x 1min (ou 2 x 1min) Renouveler le traitement hygiénique/la désinfection chirurgicale si nécessaire ou selon protocole en place.

**PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES**

**ELUSEPT SOLUTION HYDRO DESINFECTANTE** est conforme aux normes :

- EN 1040, 30s
- EN 1040, 30s, SARM
- EN 1275, *Candida albicans*, 15s
- EN 1500, 3mL, 30s
- EN 1650, conditions de propreté, 5min
- EN 12791, 2 x 4,5mL, 2 x 1min ou 3 x 3mL, 3 x 1min
- EN 14348 sur *Mycobacterium terrae*
- NF T 72-300 selon NF T 72-150 sur *Salmonella enterica* et *Listeria monocytogenes*
- NF T 72-170, 5min, conditions de propreté
- Actif sur Polio virus (1min) et Adénovirus (30s) selon la norme EN 14476
- Actif sur H1N1, 30s selon la méthodologie de la norme EN 14476
- Actif sur HIV selon méthodologie de la norme NF T 72-180
- Actif sur Rotavirus selon méthodologie de la norme NF T 72-180
- Actif sur Herpès simplex selon méthodologie de la norme NF T 72-180
- Actif sur BVDV (indicateur de l'hépatite C) selon la méthodologie de la norme NF T 72-180
- Actif sur PRV (indicateur de l'hépatite B) selon la méthodologie de la norme NF T 72-180
- Actif sur MNV (murin norovirus, virus modèle pour l'étude des norovirus humains), 30s selon EN 14476

**PRECAUTIONS D'EMPLOI**

- **R 10** : Inflammable
- **R 67** : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

Usage externe sur peau saine seulement. Ne pas avaler.
Ne pas utiliser avec d'autres désinfectants et autres produits.

**STOCKAGE**

- Entre 4°C et 40°C dans son emballage d'origine ferm é
- Craint le gel
- Dans son emballage d'origine fermé et dans des conditions normales de stockage à température ambiante, **ELUSEPT SOLUTION HYDRO DESINFECTANTE** se conserve pendant 36 mois.

**CONDITIONNEMENT**

- Flacon 1L Airless